



Ruta la MIR

Unidad Responsable: Secretaría de Salud

Pilar: Pilar temático 1: Gobierno solidario

Objetivo Pilar: Combatir la pobreza

Estrategía: Establecer como prioridad la prevención médica

Línea de acción: Promover a gran escala la medicina preventiva.

Programa: 02030203 Salud para la mujer

Proyecto:

Reporte general de la MIR Ejercicio 2018

Resumen de la MIR

Resumen Narrativo	Indicadores	Descripción de la fórmula	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Contribuir al aumento en la Esperanza de vida en la mujer en el Estado de Mexico	1 - Esperanza de vida de la mujer (ISEM) 2 - Razón de mortalidad materna (ISEM) 3 - Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino (ISEM) 4 - Mortalidad por cáncer mamario (ISEM) en mujeres de responsabilidad de 25 años y más 5 - Tasa de morbilidad por cáncer cérvico uterino (ISEM)	1 - (Esperanza de vida de la mujer año 2017 - Esperanza de vida de la mujer año 2015) 2 - (Número de muertes maternas / Nacimientos registrados en el CINAC) * 100000 3 - (Número de muertes por cáncer cérvico uterino / Mujeres de 25 años y más del Estado de México) * 100000 4 - (Número de defunciones por cáncer mamario / Mujeres de 25 años y más del Estado de México) * 100000 5 - (Número de casos de cáncer cérvico uterino / Población femenina de responsabilidad de 25 a 64 años) * 100	1 - Anual 2 - Anual 3 - Anual 4 - Anual 5 - Trimestral	1 - CONAPO, INEGI 2 - Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud 3 - Vertical Colateral y Sistema de Informació00c3u00b3n de Cu00c3u00a1ncer de la Mujer 4 - Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud 5 - Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud	1 - Las mujeres del Estado de Mu00c3u00a9xico presentan una alza en la esperanza de vida derivado de la prevenció00c3u00b3n de la salud y del seguimiento , tratamiento y diagnostico oportuno sobre el cu00c3u00a1ncer de mama y cu00c3u00a9rvico uterino 2 - Las mujeres se atienden oportunamente para una buena salud integral 3 - Las mujeres se realizan oportunamente los estudios de detecció00c3u00b3n de cu00c3u00a1ncer cu00c3u00a9rvico uterino y dan seguimiento al tratamiento 4 - Las mujeres se realizan oportunamente los estudios de detecció00c3u00b3n de cu00c3u00a1ncer mamario y dan seguimiento al tratamiento 5 - Las mujeres se realizan oportunamente los estudios de detecció00c3u00b3n de cu00c3u00a1ncer cervico uterino y dan seguimiento al tratameitno
Propósito					
Las mujeres del Estado de Mu00c3u00a9xico presentan una disminució00c3u00b3n en la	1 - Porcentaje de cobertura de atención a mujeres víctimas de	1 - (Número de consultas de atención psicológica de primera vez en mujeres de 15 años o más usuarias	1 - Trimestral 2 - Trimestral	1 - Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud	1 - Las mujeres asisten o se canalizan oportunamente a consultas psicolu00c3u00b3gicas derivado de



Reporte general de la MIR Ejercicio 2018

Resumen Narrativo	Indicadores	Descripción de la fórmula	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
morbilidad y conocen las medidas preventivas para la integridad de su salud	<p>violencia atendidas por psicología en los servicios especializados de violencia</p> <p>2 - Porcentaje de cobertura de atención a la mujer durante el climaterio y menopausia (ISEM)</p> <p>3 - Cobertura de detección de cáncer mamario mediante exploración clínica en mujeres de responsabilidad de 25 a 69 años (ISEM)</p> <p>4 - Cobertura de detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias en mujeres de responsabilidad de 25 a 64 años (ISEM)</p>	<p>de los servicios especializados / Número de mujeres de 15 años o más de la población de responsabilidad que son susceptibles a vivir violencia moderada o severa.)*100</p> <p>2 - (Mujeres atendidas por primera vez en materia de climaterio y menopausia / Población femenina de responsabilidad de 45 a 64 años) *100</p> <p>3 - (Detección de cáncer mamario mediante exploración clínica / Población femenina de responsabilidad de 25 a 69 años) *100</p> <p>4 - (Detecciones de cáncer cérvico uterino y displasias / población femenina de 25 a 64 años) *100</p>	<p>3 - Trimestral</p> <p>4 - Trimestral</p>	<p>2 - Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud</p> <p>3 - Vertical Colateral y Sistema de Informació00c3u00b3n de Cu00c3u00a1ncer de la Mujer</p> <p>4 - Sistema de Informació00c3u00b3n SICAMPROMAMA</p>	<p>una situació00c3u00b3n de violencia</p> <p>2 - Las mujeres se atienden oportunamente durante el climaterio y menopausia</p> <p>3 - Las mujeres se realizan los estudios de detecció00c3u00b3n de cu00c3u00a1ncer de mama oportunamente</p> <p>4 - Las mujeres se realizan los estudios de detecció00c3u00b3n de cu00c3u00a1ncer cervico uterino oportunamente</p>
Componentes					
1 Servicio de hospitalizació00c3u00b3n otorgado para las mujeres	Egreso hospitalario por mejoría (mujer) (ISEM)	(Egresos por mejoría en mujeres / Egresos registrados de mujeres en edad fértil)*100	Trimestral	Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud y Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios, estadu00c3u00adstcas de la unidad	La autoridad sanitaria responsable tiene un eficiente servicio de capitalizació00c3u00b3n para las mujeres que lo necesitan
2 Mu00c3u00a9todos anticonceptivos otorgados	Porcentaje de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post evento obstétrico o durante el puerperio.	(Número de mujeres aceptantes de métodos anticonceptivos post evento obstétrico y durante el puerperio / Número de eventos obstétricos) *100	Trimestral	Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud	Las madres pru00c3u00b3ximas a terminar su gestació00c3u00b3n son informadas por los mu00c3u00a9dicos sobre los mu00c3u00a9todos anticonceptivos disponibles
3 Consultas prenatales brindadas	Razón de consultas prenatales por embarazada (ISEM)	(Número de consultas de control prenatal / Número de consultas de primera vez a embarazadas)	Trimestral	Sistema de Informació00c3u00b3n en Salud	La mujeres en gestació00c3u00b3n llevan un control prenatal adecuado y asisten a su consulta mensual y son informadas del proceso en el que se



Reporte general de la MIR Ejercicio 2018

Resumen Narrativo	Indicadores	Descripción de la fórmula	Periodicidad	Medios de Verificación	Supuestos
					encuentra su bebe y ella.
Actividades					
1.1 Identificar a las mujeres embarazadas susceptibles a realizar cesu00c3u00a1rea	Porcentaje de cesáreas con relación a los eventos obstétricos (ISEM)	(Número de cesáreas realizadas / Número de eventos obstétricos atendidos) * 100	Trimestral	Sistema de Informaci00c3u00b3n en Salud y Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios	Los mu00c3u00a9dicos responsables identificas segu00c3u00ban el control prenatal de la mujer embarazada la posibilidad de realizar la cesara cuando esta sea nesesario
1.2 Realizar el tamiz metabu00c3u00b3lico a los reciu00c3u00a9n nacidos	Porcentaje de recién nacidos a quienes se les realiza tamiz metabólico neonatal (ISEM)	(Total de recién nacidos a quienes se les realiza tamiz metabólico neonatal / Recién nacidos susceptibles de ser tamizados de la población de responsabilidad.) * 100	Trimestral	Sistema de Informaci00c3u00b3n en Salud	La autoridad responsable en conjunto con los padres del nonato realizan el tamiz metabu00c3u00b3lico para conoce el estado de salud de su bebe
2.1 Promover el usos de mu00c3u00a9todos anticonceptivos en la pareja, definitivos y reversibles	Porcentaje de usuarias activas de planificación familiar (ISEM)	(Usuarias activas de planificación familiar/ Población femenina de responsabilidad en edad fértil unidas) * 100	Trimestral	Sistema de Informaci00c3u00b3n en Salud	Las parejas usuarias son informadas sobre los diferentes mu00c3u00a9todos anticonceptivos definitivos y reversibles para la planificaci00c3u00b3n familiar
2.2 Vasectomu00c3u00adas sin bisturu00c3u00ad realizadas	Porcentaje de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí (ISEM)	(Número de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí en el período actual / Número de servicios nuevos de vasectomía sin bisturí en el período anterior) * 100	Anual	Sistema de Informaci00c3u00b3n en Salud	La poblaci00c3u00b3n masculina es informada sobre este procedimiento ambulatorio y sus beneficios por lo que la poblaci00c3u00b3n que lo acepta se incrementa
3.1 Identificar a las mujeres embarazadas en su primer mes de gestaci00c3u00b3n	Porcentaje de consultas a embarazadas captadas en el primer trimestre (ISEM)	(Número de consultas de primera vez a embarazadas captadas en el primer trimestre / Número de consultas de primera vez a embarazadas) * 100	Trimestral	Sistema de Informaci00c3u00b3n en Salud	La mujeres que asisten a consultas por sospecha de embarazo confirman su estado y comienzan su control prenatal